

CARAVANS

Technische gegevens

Uitgave september 2023 Prijzen afhankelijk van leverdatum.



BE - 09/2023

OPMERKING OVER DE BESCHIKBAARHEID VAN ENKELE ONDERDELEN

Wij behouden ons het recht voor om in geval van materiaaltekorten in overleg met uw dealer de voertuiguitrusting en opties aan te passen.



BÜRSTNER

#overalhuis



ONS IDEE VAN KWALITEIT ...

Voor het kiezen van de juiste caravan is uitgebreide informatie nodig. Wij willen graag voor u klaarstaan, want een Bürstner wordt niet alleen gekenmerkt door een goede productkwaliteit, doordachte technologie en een aantrekkelijk design. De keuze voor Bürstner brengt nog vele andere voordelen met zich mee.

DOORDACHTE INDELINGEN

Bürstner ontwerpt de indelingen volgens de behoeften van de gebruikers. Wie met familie of vrienden wil reizen, waardeert vooral de ontelbare opbergmogelijkheden. De stapelbedden in onze modellen zijn speciaal ontworpen voor kinderen die meereizen en hebben allemaal een veiligheidsvoorziening om te voorkomen dat ze eruit vallen.

UITZONDERLIJK GOEDE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

Wat Bürstner al in de basisuitvoeringen aanbiedt - aangevuld met de uiterst aantrekkelijk geprijsde uitrustingspakketten - is ongekend. Veel van onze klanten maken gebruik van de mogelijkheid om hun voertuig uit te rusten met deze pakketten (afhankelijk van het model) zo het bijzonder gunstige totaalpakket veilig te stellen.

GARANTIE*

Bürstner staat voor #overalhuis - en dat zelfs na de aankoop. Daarom bieden wij u een allround zorgeloos pakket aan. Naast de wettelijke garantie ontvangt u van ons zowel 2 jaar fabrieksgarantie als ook 10 jaar garantie op vocht-dichtheid. Neem de garantievoorwaarden in acht, die voorgeschreven en ook ten laste van de klant komende onderhoudsintervallen omvatten. Uw Bürstner-dealer staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en voert de werkzaamheden graag voor u uit. *conform garantievoorwaarden.

CARAVANS

Inhoud

Belangrijke tips voor de keuze van uw caravan	2
Premio Life	6
Premio.....	12
Premio Plus.....	22

BELANGRIJKE TIPS VOOR DE KEUZE VAN UW CARAVAN

Bij de aankoop van een caravan zijn de juiste indeling en een aantrekkelijk design bijzonder belangrijk. Maar ook het gewicht speelt een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet ruimte zijn voor alles. Tegelijkertijd zijn er wettelijke en technische grenzen gesteld aan de configuratie en de belading. Elke caravan is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Voor kopers van een caravan roept dit de vraag op: hoe moet ik mijn voertuig zo configureren dat er bagage en accessoires in passen die aan mijn behoeften voldoen, zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze beslissing gemakkelijker voor u te maken, geven we u hieronder enkele tips die vooral belangrijk zijn bij het kiezen van uw voertuig uit ons assortiment:

1. De technisch toelaatbare maximummassa...

... is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig ook in beladen toestand niet mag overschrijden. Bürstner specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die kan variëren van indeling tot indeling (bijv. 1.600 kg, 1.700 kg). U vindt de overeenkomstige informatie voor elke indeling in de technische gegevens.



The image shows a technical specification sheet for the 'Premio Life' caravan. At the top, the title 'Premio Life' is displayed. Below it are two small images of the caravan's interior. A legend indicates symbols for standard equipment (black dot), optional equipment (open circle), not possible (dash), and information not yet known (triangle). The table below provides dimensions and weights for two models: 415 TK and 425 TS.

Modellen	415 TK	425 TS
Basisprijs		
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	622	623
Opbouw lengte buiten (ca. cm)	499	503
Opbouw lengte binnen (ca. cm)	426	430
Omloopmaat voortent ca. cm	906	910
Totale breedte (ca. cm)	212	212
Totale hoogte (ca. cm)	261	261
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	198	198
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1100	1100
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg) (+/-5%)*	920 (874 tot 966)*	920 (874 tot 966)*

2. De massa in rijklare toestand...

... bestaat – om het eenvoudig te formuleren – uit het basisvoertuig met standaarduitrusting. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht in rijklare toestand van uw voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De toegestane tolerantie is $\pm 5\%$. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt [merk] elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig om dit aan u door te geven.

Voor gedetailleerde uitleg over de massa in rijklare toestand, de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie “Wettelijke bepalingen”.

3. De standaard slaappleatsen...

... worden bepaald door de fabrikant en zijn vermeld in de verkoopdocumenten. Het aantal slaappleatsen kan worden vergroot (bijv. 3-persoons stapelbed) of verkleind (bijv. sideboard in plaats van zithoek) door optionele uitrusting te kiezen.

Modellen	415 TK	425 TS
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (ca. kg)*	180 / 280 <input type="checkbox"/> / 440 <input type="checkbox"/>	180 / 280 <input type="checkbox"/> / 440 <input type="checkbox"/>
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1200 <input type="checkbox"/> / 1360 <input type="checkbox"/>	1200 <input type="checkbox"/> / 1360 <input type="checkbox"/>
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaappleatsen standard / max	4 - 5 ¹⁾	3

4. De door de fabrikant opgegeven afmetingen voor optionele uitrusting...

... is een door [merk] per indeling vastgestelde waarde voor de maximale massa van de optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, dat wil zeggen de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door [merk] geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging van uw voertuig aan het einde van de productielijn blijkt dat het feitelijk laadvermogen door een toelaatbare gewichtsafwijking naar boven lager is dan de minimale nuttige massa, zullen wij samen met u en de dealer vóór de aflevering van het voertuig nagaan of wij de lading van het voertuig verhogen of optionele uitrustingen verwijderen.

Voor gedetailleerde uitleg over de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	415 TK	425 TS	390 TS	480 TL	480 TS	490 TK	Extra gewicht* (kg)
Chassis							
Aluvelgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-3
Antislinger systeem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Disselafdekking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Fix & Go Kit Reifenreparatursset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Reservewiel ²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20

Winterpakket	+18 kg*
Verwarming Combi 6 E	
Vloerverwarming elektrisch	
Afvalwatertank en lozing geïsoleerd en verwarmd	
Stoelverwarming bestuurder en bijrijder	

5. Het extra gewicht van optionele uitrusting en pakketten...

... verhoogt de feitelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en verlaagt de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

Premio Life



- Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Niet mogelijk
- △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK
Basisprijs				
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	622	623	708	714
Opbouw lengte buiten (ca. cm)	499	503	593	594
Opbouw lengte binnen (ca. cm)	426	430	520	521
Omloopmaat voortent (cm)	906	910	1000	1000
Totale breedte (ca. cm)	212	212	212	212
Totale hoogte (ca. cm)	261	261	261	261
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	198	198	198	198
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1100	1100	1200	1200
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg) (+/-5%)*	920 (874 tot 966)*	920 (874 tot 966)*	990 (941 tot 1040)*	1000 (950 tot 1050)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (ca. kg)*	180 / 280 ○ / 440 ○	180 / 280 ○ / 440 ○	210 / 370 ○ / 395 ○ / 495 ○	200 / 360 ○ / 385 ○ / 485 ○
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1200 ○ / 1360 ○	1200 ○ / 1360 ○	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaapplaatsen standaard / max	4 - 5 ○ ¹⁾	3	3	6 - 7 ○ ¹⁾
Bedmaten voor (ca. cm)	192x142-117	189x152	200x160	189x152
Bedmaten midden (ca. cm)		170x90-80	170x90-80	188x122
Bedmaten achter (ca. cm)	190x63 192x71			190x63 192x71
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l	145 (15)	145 (15)	145 (15)	145 (15)
Vers waterverzorging (ca. l)	12	12	12	12
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2	2	2	2



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio Life



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK
Chassis				
Kogelkoppeling	●	●	●	●
Veiligheidschassis	●	●	●	●
Wielkastisolatie	●	●	●	●
Zware uitdraaisteunen	●	●	●	●
Opbouw, buiten				
Buitenplaat, zijwand grofhamerslag, wit	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm	●	●	●	●
Dubbele uitzetramen, getint, met combirollo's	●	●	●	●
GFK-achterwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
GFK-voorwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
Garageluik 560 x 1150 mm, achter rechts	●	—	—	●
Opbouwdeur, tweedelig zonder raam	●	●	●	●
Uitzetraam achter	●	●	●	●
Opbouw, binnen				
Koudschuimmatrassen	●	●	●	●
Lattenbodem voor alle bedvarianten	●	●	●	●
Meubeldecor Brava	●	●	●	●
Winterrugleuning	●	●	●	●
Keuken				
3-pits gaskooktoestel	●	●	●	●
Compressor koelkast 145 liter (waarvan 15 L vriesvak)	●	●	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio Life



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK
Waterverzorging - Sanitair				
Toilet	●	●	●	●
Verwarming - Klimaat				
Gasverwarming 3000 W met automatische ontsteking	●	●	●	●
Elektrische installatie				
Contactdoos in garage (230V)	●	●	●	●
LED-voortentlamp met schakelaar bij de ingang	●	●	●	●
My Bürstner app voorbereiding	●	●	●	●
Omvormer 350 VA	●	●	●	●
Verlichting 12V / 230V	●	●	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten Premio Life

Pakketten

Autarkie pakket	+27 kg*
Accu AGM 95 Ah met lader incl. accubox	
Controlepaneel (spanningsweergave)	
Centrale 12V hoofdschakelaar	

Premio Life Pakket 1	+47 kg*
Reservewielhouder in disselbak	
Schokbrekers	
Serviceluik (indelingsafhankelijk)	
Watertank 44 L, vast gemonteerd	
Stabilisator	

Premio Life Pakket 2	+16 kg*
Hor voor opbouwdeur	
Dakraam 50 x 70 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Ringverwarming 230V	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	

Active pakket	+7.5 kg*
Aluvelgen	
Disselafdekking	
Steunplaten voor zware uitdraaisteunen	
Leeslamp zithoek en slaapkamer	
Speciale productgrafiek 'Active'	
Stoffering met Active stiksel	

Douchepakket	+7 kg*
Douchegordijn met rail	
Kraan met doucheslang	
Douchebak	

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in combinatie met de bindende aankoop van één van de genoemde voertuigen.

Meer details over de gewichten vindt u onder "Belangrijke opmerkingen".

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Accessoires Premio Life

● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting □ Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Naam	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK	Extra gewicht* (kg)
Chassis					
Aluvelgen	□	□	□	□	-3
Antislinger systeem	○	○	○	○	5
Disselafdekking	□	□	□	□	3
Fix & Go bandenreparatieset	○	○	○	○	1
Reservewiel	○	○	○	○	20
Reservewiel met houder onder chassis ²⁾	○	—	—	—	27
Steunplaten voor zware uitdraaisteunen	□	□	□	□	1
Wieldoppen	○	○	○	○	2
Gewichtsverhoging					
Gewichtsverhoging 1200 kg zonder chassiswijziging ³⁾	○	○	—	—	0
Gewichtsverhoging 1360 kg zonder chassiswijziging ³⁾	○	○	○	○	0
Gewichtsverhoging 1400 kg met chassiswijziging ³⁾	—	—	○	○	15
Gewichtsverhoging 1500 kg met chassiswijziging ³⁾	—	—	○	○	15
Opbouw, buiten					
Hor voor opbouwdeur	□	□	□	□	3
Raam in toiletruimte	○	○	○	○	5
Schuifraam in keuken	○	—	—	○	1
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor links	—	○	—	○	4
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor rechts ⁴⁾	—	○	○	○	4
Serviceluik 750 x 300 mm, voor rechts ⁴⁾	○	—	—	—	3
Uitzetraam voor	●	○	○	○	6
Opbouw, binnen					
Hoeslaken voor stapelbedden	○	—	—	○	1
Hoeslaken voor vast bed	—	○	○	○	1
Kinderstapelbed met drie bedden ⁵⁾	○	—	—	○	9



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK	Extra gewicht* (kg)
Leeslamp zithoek en slaapkamer	□	□	□	□	1
Multizone comfortschuim matrassen voor stapelbed	○	—	—	○	1
Multizone comfortschuim matrassen voor vaste bedden	—	○	○	○	1
Waterverzorging - Sanitair					
Afvalwatertank 25 L, rolbaar	○	○	○	○	3
Douchebak	□	□	□	□	4
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	□	□	□	□	4
Verwarming - Klimaat					
Dakairco 2200 W met verwarmingsfunctie ⁷⁾	○	○	○	○	35
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	○	○	○	○	2
Ringverwarming 12V	○	○	○	○	3
Ringverwarming 230V ⁶⁾	□	□	□	□	3
Vorbereiding voor airco ⁷⁾	○	○	○	○	3
Elektrische installatie					
Combicontactdoos buiten 230V / 12V / TV	○	○	○	○	4
Extra USB contactdoos ⁸⁾	○	○	○	○	1
Audio - Media					
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	○	○	○	○	3
Pakketten					
Active pakket	○	○	○	○	7.5
Autarkie pakket	○	○	○	○	27
Douchepakket	○	○	○	○	7
Premio Life Pakket 1	○	○	○	○	47
Premio Life Pakket 2	○	○	○	○	16



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	395 TS	455 TS	460 TL
Basisprijs			
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	644	680	684
Opbouwlengthe buiten (ca. cm)	517	559	552
Opbouwlengthe binnen (ca. cm)	455	497	490
Omloopmaat voortent (cm)	920	962	955
Totale breedte (ca. cm)	232	232	232
Totale hoogte (ca. cm)	261	261	261
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	198	198	198
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1250	1300	1300
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg) (+/-5%)*	1070 (1017 tot 1124)*	1140 (1083 tot 1197)*	1110 (1055 tot 1166)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (ca. kg)*	180 / 330 ○ / 430 ○	160 / 220 ○ / 345 ○ / 445 ○ / 545 ○	190 / 250 ○ / 375 ○ / 475 ○ / 575 ○
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1400 ○ / 1500 ○	1360 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1360 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaapplaatsen standaard / max	3	4	3
Bedmaten voor (ca. cm)	209x158	205x144-105	185x83 210x83
Bedmaten midden (ca. cm)			
Bedmaten achter (ca. cm)	194x134-114	212x127-149	212x105
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l	142 (15)	142 (15)	90 (11)
Vers waterverzorging (ca. l)	44	44	44
Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l	15	15	15
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2	2	2



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".



460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK
726	710	734	715	803
589	589	612	587	673
527	530	550	525	611
992	995	1015	990	1076
232	232	232	232	252
261	261	261	261	261
198	198	198	198	198
1300	1300	1300	1300	1600
1160 (1102 tot 1218)*	1160 (1102 tot 1218)*	1170 (1112 tot 1229)*	1160 (1102 tot 1218)*	1380 (1311 tot 1449)*
140 / 200 ◦ / 340 ◦ / 425 ◦	140 / 200 ◦ / 225 ◦ / 325 ◦ / 425 ◦	130 / 190 ◦ / 215 ◦ / 315 ◦ / 415 ◦	140 / 200 ◦ / 340 ◦ / 425 ◦ / 525 ◦	220 / 305 ◦ / 410 ◦ / 500 ◦ / 600 ◦
1360 ◦ / 1500 ◦ / 1600 ◦	1360 ◦ / 1400 ◦ / 1500 ◦ / 1600 ◦	1360 ◦ / 1400 ◦ / 1500 ◦ / 1600 ◦	1360 ◦ / 1500 ◦ / 1600 ◦ / 1700 ◦	1700 ◦ / 1800 ◦ / 1900 ◦ / 2000 ◦
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
4	3	4	5 - 7 ◦ ⁹⁾	6 - 7 ◦ ¹⁾
200 x 144 - 110	200 x 150	200 x 150	209 x 135	200 x 164 - 137
	171 x 110		194 x 90	205 x 115
212 x 132 - 149		212 x 112 - 132	208 x 74 / 212 x 81	197 x 78 / 200 x 82
142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
44	44	44	44	44
15	15	15	15	15
38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
2	2	2	2	2



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	395 TS	455 TS	460 TL
Chassis			
Reservewielhouder in disselbak	●	●	●
Stabilisator AKS 3004	●	●	●
Uitdraaisteunen	●	●	●
Veiligheidschassis	●	●	●
Wielkastisolatie	●	●	●
Opbouw, buiten			
Buitenplaat, zijwand grofhamerslag, wit	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm	●	●	●
Dakluik toiletruimte 28 x 28 cm	—	●	—
Dubbele uitzetramen, getint, met combirollo's	●	●	●
GFK-achterwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●
GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●
GFK-voorwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●
Garageluik 560 x 1150 mm, achter links	—	—	—
Garageluik 560 x 1150 mm, achter rechts	—	—	—
Opbouwdeur eendelig	●	●	●
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor rechts	●	●	●
Serviceluik 750 x 300 mm, voor rechts	—	—	—
Uitzetraam achter	●	●	●
Opbouw, binnen			
Koudschuimmatrassen	●	●	●
Lattenbodem voor alle bedvarianten	●	●	●
Meubeldecor Brava	●	●	●
Winterrugleuning	●	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	395 TS	455 TS	460 TL
Keuken			
Afvalhouder aan opbouwdeur	●	●	●
Koelkast, 142 L (waarvan 15 L vriesvak)	●	●	—
Koelkast, 90 L (waarvan 11 L vriesvak)	—	—	●
Softclose lades in de keuken	●	●	●
Spoelbak, 3-pits gaskookplaat met elektr. ontsteking en glasafdekking	●	●	●
Waterverzorging - Sanitair			
Douchegordijn met rail	●	●	●
Kraan met doucheslang	●	●	●
Toilet	●	●	●
Verwarming - Klimaat			
Gasverwarming 3000 W met automatische ontsteking	●	●	●
Gasverwarming 5000 W met automatische ontsteking	—	—	—
Elektrische installatie			
Aardlekschakelaar	●	●	●
Contactdoos in garage (230V)	●	●	●
Digitale waterpas ¹⁰⁾	●	●	●
LED-voortentlamp met schakelaar bij de ingang	●	●	●
Omvormer 350 VA	●	●	●
Rookmelder	●	●	●
Spanningsweergave ¹⁰⁾	●	●	●
Verlichting 12V / 230V	●	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten Premio

Pakketten

Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	+16 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	

Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	+17 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	

Bürstner Comfort pakket (MBI app)	+2 kg*
Slimme sensor waterpeil	
Slimme sensor bandenspanning	
Slimme sensor kogeldruk	
Slimme sensor gasniveau	

Autarkie pakket	+27 kg*
Accu AGM 95 Ah met lader incl. accubox	
Slimme sensor voltage - spanningsweergave (MBI app)	
Centrale 12V hoofdschakelaar	

Comfort douchepakket (voor 455 TS)	▲
Douchepaneel	
Douchedeur	
Kraan met doucheslang	

Black Forest pakket (455 TS & 495 TK)	+19 kg*
Aluvelgen	
Disselafdekking	
Fijnhamerslag wit	
Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten	
Black Forest productgrafiek	
Kussens Black Forest	
Black Forest stoffering met borduursel	
Hoeslaken voor vast bed	
Organizer in vilten look	

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in combinatie met de bindende aankoop van één van de genoemde voertuigen.

Meer details over de gewichten vindt u onder "Belangrijke opmerkingen".

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Accessoires Premio

● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting □ Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Naam	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK	Extra gewicht* (kg)
Chassis									
Alu reservewiel met houder onder chassis (alleen met gewichtsverhoging 1.900 kg / 2.000 kg)	—	—	—	—	—	—	—	○	13.5
Aluvelgen	○	□	○	○	○	○	□	○	-3
Disselafdekking	○	□	○	○	○	○	□	○	3
Fix & Go bandenreparatieset	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Mover Smart A (elektrisch bijdraaien) met afstandsbediening voor enkelasser ¹¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	32
Reservewiel	○	○	○	○	○	○	○	○	20
Trailer-Control antislinger-systeem	○	○	○	○	○	○	○	○	4
Wieldoppen	○	○	○	○	○	○	○	○	2
Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten	○	□	○	○	○	○	□	○	1
Gewichtsverhoging									
Gewichtsverhoging 1360 kg zonder chassiswijziging	—	○	○	○	○	○	○	—	0
Gewichtsverhoging 1400 kg met chassiswijziging ^{3) 12)}	—	—	—	—	○	○	—	—	15
Gewichtsverhoging 1400 kg zonder chassiswijziging	○	—	—	—	—	—	—	—	0
Gewichtsverhoging 1500 kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	—	○	○	—	○	○	—	—	15
Gewichtsverhoging 1500 kg zonder chassiswijziging ^{3) 12)}	○	—	—	○	—	—	○	—	0
Gewichtsverhoging 1600 kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	—	○	○	○	○	○	○	—	15
Gewichtsverhoging 1700kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	—	○	○	—	—	—	○	○	15
Gewichtsverhoging 1800kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	—	—	—	—	—	—	—	○	10
Gewichtsverhoging 1900 kg met aluvelgen	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Gewichtsverhoging 2000 kg met aluvelgen	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Opbouw, buiten									
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	□	□	□	□	□	□	□	□	10
Fietsendrager op dissel	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Gladde plaat wit	○	○	○	○	○	○	○	○	17
Hor voor opbouwdeur	□	□	□	□	□	□	□	□	3



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK	Extra gewicht* (kg)
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Raam in toiletruimte ¹³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	5
Schuifraam in keuken	○	○	○	○	—	○	○	○	1
Serviceleuk 1000 x 420 mm, voor links	○	—	○	—	—	—	○	●	4
Serviceleuk 750 x 300 mm, achter rechts	—	○	—	○	—	○	—	—	3
Serviceleuk 750 x 300 mm, voor links	—	—	—	—	○	○	—	—	3
Uitzetraam voor	○	○	○	○	○	○	○	○	6
Opbouw, binnen									
Hoeslaken voor stapelbedden	—	—	—	—	—	—	○	○	1
Hoeslaken voor vast bed	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Kinderstapelbed met drie bedden ⁵⁾	—	—	—	—	—	—	○	○	9
Multizone comfortschuim matrassen voor stapelbed	—	—	—	—	—	—	○	○	1
Multizone comfortschuim matrassen voor vaste bedden	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Rolbodem (Single-twin-bed) ¹⁴⁾	—	—	○	—	—	—	—	—	7
Tapijt gefestonneerd	○	○	○	○	○	○	○	○	6
Zitverbreding	—	—	—	—	—	—	○	—	5
Waterverzorging - Sanitair									
Afvalwatertank 25 L, rolbaar	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	□	□	□	□	□	□	□	□	4
Verwarming - Klimaat									
Afstandsdisplay DuoC (alleen i.c.m. gasfles omschakelinstallatie)	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Dakairco 2200 W met verwarmingsfunctie ⁷⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	35
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	○	○	○	○	○	○	○	○	2
Gasfles omschakelinstallatie met crashsensor	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Ringverwarming 12V ¹⁵⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Ringverwarming 230V ¹⁶⁾	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Vloerverwarming elektrisch	○	○	○	○	○	○	○	○	6
Vorbereiding voor airco ⁷⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Elektrische installatie									
Extra USB contactdoos	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV	○	○	○	○	○	○	○	○	1



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK	Extra gewicht* (kg)
Audio - Media									
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Pakketten									
Autarkie pakket	o	o	o	o	o	o	o	o	27
Black Forest pakket (455 TS & 495 TK)	-	o	-	-	-	-	o	-	19
Bürstner Comfort pakket (MBI app) ¹⁰⁾	o	o	o	o	o	o	o	o	2
Comfort douchepakket (voor 455 TS)	-	o	-	-	-	-	-	-	Δ
Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	o	o	o	o	o	o	o	o	16
Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	o	o	o	o	o	o	o	o	17



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio Plus



- Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Niet mogelijk
- △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Basisprijs				
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	613	682	757	752
Opbouw lengte buiten (ca. cm)	476	551	624	629
Opbouw lengte binnen (ca. cm)	413	488	560	565
Omloopmaat voortent (cm)	893	968	1040	1045
Totale breedte (ca. cm)	232	232	232	232
Totale hoogte (ca. cm)	271	271	271	271
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	208	208	208	208
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1300	1400	1500	1500
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg) (+/-5%)*	1070 (1017 tot 1124)*	1200 (1140 tot 1260)*	1340 (1273 tot 1407)*	1310 (1245 tot 1376)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (ca. kg)*	230 / 290 ○ / 315 ○ / 415 ○ / 515 ○ / 615 ○	200 / 300 ○ / 385 ○ / 485 ○	160 / 260 ○ / 345 ○ / 450 ○ / 540 ○ / 640 ○	190 / 290 ○ / 375 ○ / 480 ○ / 570 ○ / 670 ○
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaapplaatsen standaard / max	3	6	7	6
Bedmaten voor (ca. cm)		208x90 203x83	200x74 205x76	198x86 188x86
Bedmaten midden (ca. cm)			177x79	
Bedmaten achter (ca. cm)	182x95	212x170-160	212x170-160	212x170-160
Bedmaten hefbed achter (ca. cm)	200x144	200x144	200x144	200x144
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Vers waterverzorging (ca. l)	44	44	44	44



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio Plus



- Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Niet mogelijk
- △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l	15	15	15	15
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2	2	2	2
Chassis				
Automatisch stellende rem	●	●	●	●
Reservewielhouder in disselbak	●	●	●	●
Stabilisator AKS 3004	●	●	●	●
Uitdraaisteunen	●	●	●	●
Veiligheidschassis	●	●	●	●
Wielkastisolatie	●	●	●	●
Opbouw, buiten				
Buitenplaat, zijwand grofhamerslag, wit	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm	●	●	●	●
Dubbele uitzetramen, getint, met combirollo's	●	●	●	●
GFK-achterwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
GFK-voorwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
Opbouwdeur eendelig	●	●	●	●
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor rechts	—	—	●	●
Serviceluik 750 x 300 mm, voor rechts	—	●	—	—
Opbouw, binnen				
Koudschuimmatrassen	●	●	●	●
Lattenbodem voor alle bedvarianten	●	●	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio Plus



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Meubeldecor Brava	●	●	●	●
Winterrugleuning	●	●	●	●
Keuken				
Afvalhouder aan opbouwdeur	●	●	●	●
Koelkast, 142 L (waarvan 15 L vriesvak)	●	●	●	●
Softclose lades in de keuken	●	●	●	●
Spoelbak, 3-pits gaskookplaat met elektr. ontsteking en glasafdekking	●	●	●	●
Waterverzorging - Sanitair				
Douchegordijn met rail	●	●	●	●
Kraan met doucheslang	●	●	●	●
Toilet	●	●	●	●
Elektrische installatie				
Aardlekschakelaar	●	●	●	●
Contactdoos in garage (230V)	●	●	●	●
Digitale waterpas ¹⁰⁾	●	●	●	●
LED-voortentlamp met schakelaar bij de ingang	●	●	●	●
Omvormer 350 VA	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●
Spanningsweergave ¹⁰⁾	●	●	●	●
USB contactdoos voor 2 aansluitingen	●	●	●	—
Verlichting 12V / 230V	●	●	●	●
Verwarming - Klimaat				
Gasverwarming 3000 W met automatische ontsteking	●	●	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten Premio Plus

Pakketten

Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	+16 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	

Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	+17 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	

Bürstner Comfort pakket (MBI app)	+2 kg*
Slimme sensor waterpeil	
Slimme sensor bandenspanning	
Slimme sensor kogeldruk	
Slimme sensor gasniveau	

Autarkie pakket	+27 kg*
Accu AGM 95 Ah met lader incl. accubox	
Slimme sensor voltage - spanningsweergave (MBI app)	
Centrale 12V hoofdschakelaar	

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in combinatie met de bindende aankoop van één van de genoemde voertuigen.

Meer details over de gewichten vindt u onder "Belangrijke opmerkingen".

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Accessoires Premio Plus

● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting □ Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Naam	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Extra gewicht* (kg)
Chassis					
Alu reservewiel met houder onder chassis (alleen met gewichtsverhoging 1.900 kg / 2.000 kg)	—	—	○	○	13.5
Aluvelgen	○	○	○	○	-3
Disselafdekking	○	○	○	○	3
Fix & Go bandenreparatieset	○	○	○	○	1
Mover Smart A (elektrisch bijdraaien) met afstandsbediening voor enkelasser ¹¹⁾	○	○	○	○	32
Reservewiel	○	○	○	○	20
Trailer-Control antislinger-systeem	○	○	○	○	4
Wieldoppen	○	○	○	○	2
Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten	○	○	○	○	1
Gewichtsverhoging					
Gewichtsverhoging 1360 kg zonder chassiswijziging	○	—	—	—	0
Gewichtsverhoging 1400 kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	○	—	—	—	15
Gewichtsverhoging 1500 kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	○	—	—	—	15
Gewichtsverhoging 1500 kg zonder chassiswijziging	—	○	—	—	0
Gewichtsverhoging 1600 kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	○	○	—	—	15
Gewichtsverhoging 1600 kg zonder chassiswijziging ^{12) 3)}	—	—	○	○	0
Gewichtsverhoging 1700kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	○	○	○	○	15
Gewichtsverhoging 1800kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	—	—	○	○	10
Gewichtsverhoging 1900 kg met aluvelgen	—	—	○	○	20
Gewichtsverhoging 2000 kg met aluvelgen ^{3) 12)}	—	—	○	○	20
Opbouw, buiten					
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm ⁷⁾	□	□	□	□	10
Fietsendrager op dissel	○	○	○	○	10
Garageluik 1675 x 885 mm, voor rechts ¹⁷⁾	—	—	○	—	8
Gladde plaat wit	○	○	○	○	17



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie “Wettelijke bepalingen”. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie “Wettelijke bepalingen”.

Naam	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Extra gewicht* (kg)
Hor voor opbouwdeur	□	□	□	□	3
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	□	□	□	□	1
Raam in toiletruimte	○	○	○	○	5
Schuifraam in keuken	—	○	○	○	1
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor links	—	—	—	○	4
Serviceluik 560 x 1150 mm, voor rechts ¹⁷⁾	—	○	—	—	5
Serviceluik 750 x 300 mm, achter links	●	—	○	—	3
Serviceluik 750 x 300 mm, achter rechts	—	○	○	○	3
Uitzetraam voor	●	—	—	○	6
Opbouw, binnen					
Hoeslaken voor hefbed	○	○	○	○	1
Hoeslaken voor stapelbedden	—	○	○	—	1
Hoeslaken voor vast bed	—	—	—	○	1
Multizone comfortschuim matrassen voor hefbed	○	○	○	○	1
Multizone comfortschuim matrassen voor stapelbed	—	○	○	—	1
Multizone comfortschuim matrassen voor vaste bedden	—	—	—	○	1
Rolbodem (Single-twin-bed) ¹⁴⁾	—	—	—	○	7
Tapijt gefestonneerd	○	○	○	○	6
Waterverzorging - Sanitair					
Afvalwatertank 25 L, rolbaar	○	○	○	○	3
Citywateraansluiting	○	○	○	○	1
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	□	□	□	□	4
Elektrische installatie					
Extra USB contactdoos	—	—	○	○	1
Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV	○	○	○	○	1
Verwarming - Klimaat					
Afstandsdisplay DuoC (alleen i.c.m. gasfles omschakelinstallatie)	○	○	○	○	1
Dakairco 2200 W met verwarmingsfunctie ⁷⁾	○	○	○	○	35
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	○	○	○	○	2
Gasfles omschakelinstallatie met crashsensor	○	○	○	○	3
Ringverwarming 12V ¹⁵⁾	○	○	○	○	3



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Extra gewicht* (kg)
Ringverwarming 230V ¹⁸⁾	□	□	□	□	3
Vloerverwarming elektrisch	○	○	○	○	6
Vorbereiding voor airco ⁷⁾	○	○	○	○	3
Audio - Media					
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	○	○	○	○	3
Pakketten					
Autarkie pakket	○	○	○	○	27
Bürstner Comfort pakket (MBI app) ¹⁰⁾	○	○	○	○	2
Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	○	○	○	○	16
Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	○	○	○	○	17



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

VOETNOTEN

¹ Met de optie 'Kinderstapelbed met 3 bedden'.

² Bij Premio Life 415TK en 480TL is het reservewiel af fabriek alleen onder chassis mogelijk

³ Zie technisch toelaatbare totale massa van het betreffende model.

⁴ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio Life pakket 1.

⁵ Bij TK-indelingen vervalt de garage. Het onderste stapelbed is dan niet meer klapbaar. Een extra raam is standaard.

⁶ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio Life pakket 2.

⁷ Bij dakelementen rekening houden dat er slechts beperkt ruimte voor installatie is.

⁸ Alleen bestelbaar in combinatie met de optie "Leeslamp zithoek en slaapgedeelte".

⁹ 6 slaapplekken met de optie 'Kinderstapelbed met 3 bedden'. 7 slaapplekken met de optie 'Zitverbreding'.

¹⁰ Met My Bürstner Information app (MBI)

¹¹ Alleen in combinatie met Autarkie pakket.

¹² Afhankelijk van het gewicht veranderen de banden van de caravan.

¹³ Premio 455 TS - raam in toiletruimte i.c.m. comfort douche pakket niet mogelijk

¹⁴ Installatie achteraf niet mogelijk.

¹⁵ Meerprijs van de ringverwarming 230 V

¹⁶ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio pakket 1 of 2.

¹⁷ Vervangt het standaard serviceluik

¹⁸ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio Plus pakket 1 of 2.

* Juridische informatie over gewichtsgegevens

WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE GEWICHTSGEGEVENS

De gewichtsspecificaties en tests voor caravans zijn in de hele EU uniform geregeld in EU Uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU verordening nr. 1230/2012). Hieronder hebben we de belangrijkste termen en wettelijke vereisten uit deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze dealers en de [merk] configurator op onze website bieden u aanvullende hulp bij het configureren van uw voertuig.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand) van het voertuig (bijv. 2.000 kg) is een door de fabrikant vastgestelde massa die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het model dat u heeft gekozen, vindt u in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden in de praktijk de technisch toegestane maximum massa overschrijdt, is dit een administratieve overtreding die kan worden bestraft met een boete.

2. Massa in rijklare toestand

Om het eenvoudig te formuleren is de massa in rijklare toestand het basisvoertuig met de standaarduitrusting. Dit omvat in wezen het volgende:

- het leeggewicht van het voertuig, inclusief opbouw en brandstof;
- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard tot de leveringsomvang vanaf de fabriek behoren;
- de 100 % gevulde watertank of rijtank volgens de specificaties van de fabrikant en een 100 % gevulde aluminium gasflës.

Informatie over de massa in rijklare toestand voor elk model vindt u in onze verkoopdocumenten. Het is belangrijk om te weten dat de massa in rijklare toestand die in de verkoopdocumenten wordt vermeld, een standaardwaarde is die tijdens het typegoedkeuringsproces is vastgesteld en door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt $\pm 5\%$. Op deze manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde afwijkingen in de massa in rijklare toestand ontstaan door schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en door proces- en weersomstandigheden.

Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld:

- Massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 1.600 kg
- Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$: 80 kg
- Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand: 1.520 kg tot 1.680 kg

Het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen is te vinden in de technische gegevens van elk model.

Bürstner doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum welk om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijk gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door Bürstner gecontroleerd door elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Optionele uitrusting en feitelijke massa

Volgens de wettelijke definitie omvat de optionele uitrusting (ook: speciale uitrusting of extra uitrusting) alle optionele uitrustingsonderdelen die niet tot de standaarduitrusting behoren, die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – dus vanaf fabriek – op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bijv. zonnescerm, gladde plaat, Alde-verwarming, oven, etc.). Informatie over de individuele gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig vanaf fabriek is geleverd.

De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen de feitelijke massa genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overhandiging van het voertuig onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van de feitelijke massa - een wettelijk toelaatbare afwijking van $\pm 5\%$ geldt (zie nr. 2), mag de feitelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

4. Nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is ook onderhevig aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en in de fabriek worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder de technisch toelaatbare totale massa te overschrijden.

De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare totale massa (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vaste minimale nuttige massa voor caravans voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

Minimale nuttige massa in $kg \geq 10 * (n + L)$

Hierbij geldt: "n" = maximum aantal slaapplekken en "L" = totale lengte van de opbouw van het voertuig (zonder dissel).

Het maximum aantal slaapplekken komt overeen met de feitelijk geconfigureerde slaapplekken van het individuele voertuig.

Voor een caravan met 6 toegestane slaapplekken en een totale lengte van de opbouw van het voertuig van 7 m wordt het minimum laadvermogen als volgt berekend: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 130 kg mag de totale massa van de optionele uitrusting voor een voertuig met 6 toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van b.v. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:

2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
– 1.750 kg massa in rijklare toestand
– 130 kg minimale nuttige massa
= 120 kg maximaal toelaatbare massa voor de optionele uitrusting

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsafwijkingen voor de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien de maximaal toelaatbare waarde voor de optionele uitrusting van 120 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsafwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan de minimale nuttige massa van 130 kg mathematisch wordt voldaan door gebruik te maken van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen corresponderend laadvermogen mogelijk.

Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met 6 zitplaatsen, waarvan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2% boven de nominale waarde ligt:

2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
– 1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand
(in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
– 120 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
= 95 kg feitelijk laadvermogen (< minimale nuttige massa van 130 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt Bürstner verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen van de door Bürstner geleverde voertuigen.

Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal Bürstner samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa zal worden verhoogd of optionele uitrusting is verwijderd.

5. Gevolgen van de afwijkingen van de massa in rijklare toestand op het resterende laadvermogen

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand – zowel naar boven als naar beneden – een spiegelbeeldig effect hebben op het resterend laadvermogen. Als u bijv. ons voorbeeldvoertuig bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 90 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 160 kg. De feitelijk beschikbare lading kan door toleranties afwijken van deze waarde en dus hoger of lager zijn.

Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2% hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot laadvermogen van 160 kg tot 125 kg vermindert:

2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
– 1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand
(in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
– 90 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
= 125 kg feitelijk laadvermogen

Om er zeker van te zijn dat het berekende laadvermogen ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand.

We raden ook aan om de beladen caravan voor elke reis op een weegschaal te wegen om te controleren of de technisch toelaatbare totale massa wordt aangehouden. Daarnaast raden we aan om de feitelijke disselbelasting van het beladen voertuig te controleren. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale disselbelasting van het trekkende voertuig. Bovendien moet de technisch toelaatbare totale massa van de voertuigcombinatie in beladen toestand in acht worden genomen, d.w.z. de maximale massa van de combinatie van uw motorvoertuig en uw caravan.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Elke verandering in de fabriekstoestand van uw voertuig kan leiden tot vermindering van de rij- en verkeersveiligheid.

- Neem alle relevante voorschriften voor veilig gebruik van uw voertuig in acht.
- De technische specificaties verwijzen naar het basismodel.
- Let op de „technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand“ van uw voertuig en ga ze niet te boven.
- Let op de asbelastingen en zorg voor de asbelastingsafhankelijke laadverdeling.
- Bij montage van accessoires en antennes op het dak verandert de hoogte van de caravan.
- Afhankelijk van het type voertuig kunnen niet alle op het dak te plaatsen toebehoorcombinaties worden gemonteerd.
- De technische gegevens van deze brochure zijn conform de specificaties zoals bekend bij het ter perse gaan. Ondanks zorgvulde controle van de inhoud zijn drukfouten voorbehouden. In de loop van het betreffende modeljaar behouden wij ons het

recht voor om uitrustingen te wijzigen en productverbeteringen te doen.

- Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de geïllustreerde voorwerpen van de inrichting blijven voorbehouden, voor zover het in de aard van de gebruikte materialen ligt of algemeen gebruikelijk is. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, voor zover de productiekwaliteit gelijkwaardig blijft of verbetert en de toepassingsmogelijkheden niet worden beperkt.
- Informeer voor het sluiten van het contract met een van onze geautoriseerde dealers over de huidige stand van product en serie.
- Alle accessoires prijzen gelden voor inbouw af fabriek bij aanschaf van een nieuw voertuig.
- Transportkosten tot aan de dealer en afleveringskosten zijn in de all-in prijs inbegrepen.

BE - Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen in EUR. Geadviseerde prijzen, zonder verplichting, gebaseerd op prijzen geldig voor België. Prijzen in andere landen kunnen afwijken door valuta, btw, belastingen en invoerrechten die specifiek zijn voor elk land. Neem contact op met een erkende dealer voor prijzen in uw land.
September 2023 / A1 09/23



Bürstner GmbH & Co. KG

Weststrasse 33

D-77694 Kehl

www.buerstner.com

faq.buerstner.com